



**non desiderare
la MINI d'altri!**


**Mini COOPER
MK2**

MinipassionMini.com


**sportiva
e versatile**

MinipassionMini.com


La Mini Cooper MK2 è nata per correre:
cerca per istinto
la competizione sportiva
perchè vuole esprimere l'esuberanza
del suo temperamento.
L'eccezionale tenuta di strada,
tipica della « formula » Mini,
infonde una sicurezza assoluta
che permette di « godere » senza rischio
tutta la potenza del motore.
Divora il chilometro da fermo in 38".
Raggiunge presto la velocità massima
e la mantiene tranquillamente.
Sui percorsi misti
fa registrare medie elevatissime
perchè in curva « tiene »
in maniera sorprendente.
Nonostante la vocazione sportiva
le piace anche la vita tranquilla.
Questa versatilità di temperamento
è dovuta alla elasticità del motore
che « respira » bene a tutti i regimi:
lo sportivo impegnato
può portare la seconda a « 70 »
così come la signora tranquilla
può girare in città in quarta
senza che il motore « picchi in testa ».
La stabilità e la frenata, sempre
all'altezza delle massime prestazioni,
diventano
poi un eccezionale fattore di sicurezza
nella normale guida turistica.



Nella Mini Cooper MK2 tutto è studiato in funzione della guida sportiva, della comodità, della sicurezza. I sedili anteriori sono a disegno avvolgente. Il volante è di tipo sportivo e la sua angolazione agevola una corretta impostazione delle braccia. Lo sterzo, dolcissimo e molto diretto, dà una immediata sensazione di maneggevolezza. La corta leva del cambio è docile e precisa nella selezione anche rapida delle marce. Due carburatori tipo SU a diffusore automaticamente variabile in funzione delle prestazioni richieste, assicurano carburazione perfetta e minimi consumi a tutti i regimi. Il sistema di sospensioni Hydrolastic mantiene la vettura costantemente livellata al terreno: la tenuta di strada che ne deriva è senza confronti. La strumentazione, razionale e completa, comprende: tachimetro, contachilometri, contagiri elettronico, manometro pressione olio con spia intasamento filtro, termometro acqua, indicatore livello benzina con spia di riserva.




MinipassionMini.com



La sistemazione trasversale del motore anteriore ha permesso di ridurre il suo ingombro longitudinale e di destinare all'abitabilità interna l'80% della lunghezza totale della vettura.

MinipassionMini.com



I freni anteriori sono a disco, quelli posteriori a tamburo: sul circuito è inserito un servofreno a depressione ed una valvola limitatrice di pressione.



I cerchi «alta velocità» sono di nuovo disegno. Pneumatici a carcassa radiale 145 x 10".

caratteristiche tecniche prestazioni e consumo

Motore a 4 tempi sistemato anteriormente in posizione trasversale - 4 cilindri verticali in linea - distribuzione a valvole in testa verticali comandate da aste e bilancieri - cilindrata totale 998 cm³ - rapporto di compressione 9:1 - potenza massima (SAE) 56 CV a 5800 giri - coppia massima 8 Kgm a 3000 giri - potenza fiscale 12 CV - raffreddamento ad acqua - trasmissione alle ruote anteriori per mezzo di semiassi con giunti omocineticici e giunti cardanici su bussole di gomma dal lato differenziale - cambio a 4 marce + RM - comando del cambio a leva corta centrale - frizione monodisco a secco - freni anteriori a disco, posteriori a tamburo - servofreno a depressione e valvola riduttrice di pressione per i freni posteriori - sospensioni brevettate Hydrolastic - pneumatici a carcassa radiale 145 x 10" - cerchi alta velocità di nuovo disegno - sterzo a pignone e cremagliera - dinamo 12 Volt 250 Watt - batteria 12 Volt 40 Ah - carrozzeria berlina monoscocca a 2 porte, costituente il corpo della vettura al quale sono vincolati 2 sottotelai separati: uno per il motore e le sospensioni anteriori, l'altro per le sospensioni posteriori - porte incernierate sui montanti anteriori - montanti centrali e longheroni inferiori corredati di adatte pastiglie per l'attacco delle cinture di sicurezza - sedili ante-

riori separati a posizione regolabile - portacenere: anteriore centrale sul pannello porta strumenti, posteriori incorporati nelle tasche rigide laterali - alette parasole orientabili anche lateralmente - peso in ordine di marcia 670 Kg - portata massima 4 persone + 40 Kg di bagagli - lunghezza massima 305 cm - larghezza massima 141 cm - altezza massima 134 cm - passo 203 cm - carreggiata anteriore 120 cm - carreggiata posteriore 116 cm - velocità massima oltre 145 Km/h - chilometro con partenza da fermo in 38,1 sec. - consumo (norme CUNA) circa 7,7 litri per 100 Km - autonomia circa 320 Km.

GARANZIA: 12 mesi limitatamente a 15.000 km di percorrenza. Oltre 500 Centri di assistenza Innocenti sono a vostra disposizione in tutta Italia con personale specializzato, attrezzature moderne e ricambi originali per garantirvi un lavoro rapido, ben fatto ed a prezzi contenuti. Inoltre, nei vostri viaggi all'estero, contate pure sui 15.000 punti di assistenza B.M.C. nel mondo.

Le informazioni e illustrazioni non sono impegnative, riservandosi la Innocenti il diritto di apportare le modifiche che ritenesse necessarie.

MinipassionMini.com

INNOCENTI

SOC. GENERALE PER L'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA

MILANO ROMA NEW YORK PARIS LONDON CARACAS DÜSSELDORF